AMSSA INTERNATIONAL

# CATALOGO DE PRODUCTOS

*UNA DECISIÓN DE EXPERTOS*

# Desgranadora para Maíz
# Modelo 10

***TRIUNFO SU MEJOR DECISIÓN...***

# TRIUNFO SU MEJOR DECISIÓN

## CARACTERÍSTICAS DE LA DESGRANADORA MODELO 10

Para optimizar el desgranado del maíz, prefiera las desgranadoras marca **TRIUNFO**, ya que por su diseño y construcción, le permitirán obtener el mayor rendimiento al más bajo costo y maíz de la mejor calidad.

Para que su desgranadora le dé el rendimiento deseado, considere las siguientes recomendaciones:

**1.-** Opérese la máquina entre 600 y 700 R.P.M. si se excede de esta velocidad, la optimización del maíz no podrá ser la deseada.

**2.-** Si el maíz se llegara a quebrar, recomendamos disminuir las revoluciones de la máquina.

En la construcción de estas desgranadoras están incorporados los últimos adelantos, tanto en tecnología mecánica como en diseño, además, se construyen bajo un estricto control de calidad, utilizando para ello materiales extra-reforzados de primerísima calidad; todo ello para que usted obtenga un servicio continuo y efectivo en el desgranado de su maíz.

Las desgranadoras **Modelo 10** cuentan también con una criba fuertemente construida que se utiliza para la separación de tuzas y olotes, dándole a usted señor agricultor, un desgrane limpio y perfecto.

### ESPECIFICACIONES:

*** DESGRANADORA 10-A**

***Rendimiento:*** Desgrana una tonelada de maíz en una hora, con un óptimo grado de humedad.

Esta opción sólo podrá ser accionada con un motor de combustión interna de 4 H.P.

*** DESGRANADORA 10-B**

***Rendimiento:*** Desgrana una tonelada de maíz en una hora con óptimo grado de humedad.

Se acciona con un motor eléctrico de 1 H.P. A 1750 R.P.M. (la máquina debe trabajarse de 600 a 700 R.P.M.).

Como podrá observar, cuenta con las dos alternativas que estamos ofreciendo, nos adecuamos perfectamente a sus condiciones específicas de trabajo por más especiales que estas sean.

Sabemos que les seremos útiles, que de su empresa seremos un elemento más para llegar al **TRIUNFO.**

| MEDIDAS | |
|---|---|
| LARGO | 0.97 Mts. |
| ANCHO | 1.23 Mts. |
| ALTO | 1.23 Mts. |
| PESO APROXIMADO | 67 Kgs. |

**NOTA:** Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso.
Las ilustaciones pueden incluir equipo y accesorios opcionales y pueden no incluir todo el equipo normal.


## CONSTRUCTORA DE MAQUINARIA TRIUNFO, S.A. DE C.V.

**MAQUINARIA PARA LA AGRICULTURA, LA CONSTRUCCIÓN E INDUSTRIA DE LA MASA**

**CENTRO DE DISTRIBUCIÓN Y REFACCIONES**
Av. Lic. Juan Fernández Albarrán No. 67 C.P. 54170
Fraccionamiento Parque Industrial San Pablo
Xalpa Tlalnepantla Edo. de México
Tels. (01-55) 5392 13 00, 5392 14 00, Fax 5391 00 36
E-mail amssamex@prodigy.net.mx
www.amssa.com.mx

**OFICINA Y DOMICILIO SOCIAL**
Francisco Villa No. 708 Código Postal 20030
Tel. 01 (449) 910 34 00 con 10 líneas
Fax (449) 910 34 11 y 910 34 12
Aguascalientes, Ags., México
e-mail: ventas@maquinariatriunfo.com.mx
www.maquinariatriunfo.com.mx


14/02/09

# AMSSA INTERNATIONAL

*UNA DECISIÓN DE EXPERTOS*


**DIRECCION:**

Av. Lic. J. Fernández Albarrán
No. 67 Frac. Parque Ind. Vallejo
54170 Tlalnepantla, Edo. De México

**TELEFONOS:**

Lada Sin Costo: 01 800 7726200
+ 55) 5392 1400
+ 55) 5392 1488

**CORREO ELECTRONICO:**

ventas@amssainternational.com.mx