



CATALOGO DE PRODUCTOS


UNA DECISIÓN DE EXPERTOS





Cortadora Trituradora de Pastura Modelos 6-E y 7

TRIUNFO SU MEJOR DECISIÓN...





TRIUNFO SU MEJOR DECISIÓN

CORTADORA TRITURADORA DE PASTURA MODELO 6-E Y 7

Características de los modelos 6-E y 7

En la construcción de estos molinos se han incorporado los avances más recientes, tanto en diseño como en tecnología mecánica además en su proceso de fabricación pasan por un riguroso control de calidad, para ello son sometidos a diferentes pruebas de funcionamiento y resistencia. Se utiliza para su construcción materiales extra reforzados de primerísima calidad, todo esto con el objeto de que usted obtenga un servicio continuo y efectivo en su tiempo de trabajo.

Especificaciones modelo 6-E

Este molino fue diseñado pensando en la ergonomía del operario, al diseñar la tolva de alimentación de bajo despeje.

Tiene un marco de enganche para ser levantado por el tercer punto del hidráulico de cualquier tractor agrícola y equipado con transmisión cardán, para ser acoplado directamente a la toma de fuerza del tractor, para ser accionado requiere desde 65 H.P. al motor del tractor a 540 R.P.M.

Especificaciones modelo 7

Es de base fija para instalarse junto a bodegas ó silos donde requiera almacenar el producto ó lanzar el producto hasta 20 m. de longitud o una altura de 15 m.

Para ser accionado requiere motor eléctrico desde 25 H.P. a 30 H.P. a 1750 R.P.M. ó su equivalente de potencia en motor a diesel estacionario y debe trabajarse a 3200 R.P.M.

El rendimiento aproximado en los granos es de 3000 a 4000 Kg por hora y en rastrojo de 1000 a 1500 Kg por hora. Estos molinos pueden ser equipados con diferentes cribas, para adecuarlo al tipo de producto que se este trabajando.

Los productos molidos pueden recibirse por medio del ciclón (giratorio a 180°) con doble salida para encostalar simultáneamente, o bien suprimir el ciclón y enviar el producto molido a silos por medio de tubería a una distancia de 20 mts. Aproximadamente.

MEDIDAS		
	MODELO 6-E	MODELO 7
LARGO	2.55 mts.	2.55 mts.
ANCHO	2.07 mts.	2.07 mts.
ALTO	2.27 mts.	2.27 mts.
PESO APROX.	423 kg.	320 kg.
MARTILLOS	72 pzas.	72 Pzas.

NOTA: Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso.
Las ilustraciones pueden incluir equipo y accesorios opcionales y pueden no incluir todo el equipo normal.

CONSTRUCTORA DE MAQUINARIA TRIUNFO, S.A. DE C.V. MAQUINARIA PARA LA AGRICULTURA, LA CONSTRUCCIÓN E INDUSTRIA DE LA MASA

CENTRO DE DISTRIBUCIÓN Y REFACCIONES

Av. Lic. Juan Fernández Albarrán No. 67 C.P. 54170
Fraccionamiento Parque Industrial San Pablo
Xalpa Tlalnepantla Edo. de México
Tels. (01-55) 5392 13 00, 5392 14 00, Fax 5391 00 36
E-mail amssamex@prodigy.net.mx
www.amssa.com.mx

OFICINA Y DOMICILIO SOCIAL

Francisco Villa No. 708 Col. Gremial C.P. 20030
Tel. 01 (449) 910 34 00 con 10 líneas
Fax (449) 910 34 11 y 910 34 12
Aguascalientes, Ags., México
e-mail: ventas@maquinariatrionfo.com.mx
www.maquinariatrionfo.com.mx



AMSSA INTERNATIONAL

UNA DECISIÓN DE EXPERTOS

DIRECCION:

Av. Lic. J. Fernández Albarrán
No. 67 Frac. Parque Ind. Vallejo
54170 Tlalnepantla, Edo. De México

TELEFONOS:

Lada Sin Costo: 01 800 7726200
+ 55) 5392 1400
+ 55) 5392 1488

CORREO ELECTRONICO:

ventas@amssainternational.com.mx