

# Abastecedora de Maquinaria y Servicio S.A. de C.V.



**ARADOS 952, 952-H y 953-HR**

**Clase A-51**

## EQUIPO NORMAL:

- Fuerte Bastidor en Forma Triangular, timones de 7.62 cm (3") de diámetro de aleación de acero tratado térmicamente.
- Reversión de los discos a derecha e izquierda por gravedad o hidráulica
- Enganche de 3 puntos Categoría II.
- Espaciamiento entre discos de 56 cm.
- Corte por disco de 25 cm.

- Rueda de surco con maza de 17" de fierro vaciado con disco plano de 24" y raspador.
- Profundidad de barbecho de 40 cm, dependiendo de las condiciones del terreno.
- Guardas porta-discos.
- 952 equipado con palanca soltadora al lado derecho del arado.
- 952-H y 953-HR con cilindro hidráulico, mangueras y coples.

Clave	Modelo	Descripción	Peso Aprox. (Kg.)	Precio de Lista L.A.B. AGS.
0140-A	952	<b>CONTROL MANUAL</b> Con tres discos de 71 cm. x 0.635 cm. (28" X 1/4").	553	\$ 47,308.00
0140-C	952-H	<b>CONTROL HIDRAULICO</b> Con tres discos de 71 cm. x 0.635 cm. (28" X 1/4") y cilindro hidráulico de 3" x 8".	580	\$ 52,122.00
0141-C	953-HR	Con cuatro discos de 71 cm. x 0.635 cm. (28" X 1/4") y cilindro hidráulico de 3" x 8".	650	\$ 59,962.00
<b>EQUIPO OPCIONAL</b>				
1183	781 335-R91	Raspadores (ordenar uno por cada disco).	7	\$ 788.00

# Abastecedora de Maquinaria y Servicio S.A. de C.V.



**ARADOS 954 y 956**

Clase A-51

## EQUIPO NORMAL:

- Porta discos de hierro nodular de alta resistencia.
- Enganche integral de tres puntos Categoría II.
- Rueda de surco con maza de 17" de fierro vaciado, disco plano de 24" y raspador, montada en cojinetes de rodillos cónicos.
- Cilindro hidráulico de 3"X8" con dos mangueras y coples machos (C-1165).
- Separación entre discos 57.63 cm. (22"- 11/16").
- Ancho de corte ajustable, por discos de 23 a 28 cm. (9 a 11").
- Profundidad de barbecho de 15 a 40 cm (16") dependiendo de la resistencia del terreno.

Clave	Modelo	Descripción	Peso Aprox. (Kg.)	Precio de Lista L.A.B. AGS.
0142-A	954	<b>CONTROL HIDRAULICO</b> Con cuatro discos de 71 cm. x 0.635 cm. (28" x 1/4") de bisel interior y cilindro hidráulico de 3" x 8".	853	\$ 64,615.00
0147-A	956	Con cinco discos de 71 cm. x 0.635 cm. (28" x 1/4") de bisel interior y cilindro hidráulico de 3" x 8".	980	\$ 78,835.00
<b>EQUIPO OPCIONAL</b>				
1183	781 335-R91	Raspadores (ordenar uno por cada disco).	7	\$ 788.00

# Abastecedora de Maquinaria y Servicio S.A. de C.V.



## ARADO DE VERTEDERAS DE 3 Y 4 REJAS MOD. 245 y 246 DESCENTRADO Clase A-51

### EQUIPO NORMAL:

- Bastidor principal rectangular de alta resistencia de 6"x6"x1/2"
- Enganche integral de tres puntos Categoría II, III Y IIIN
- Llanta con rin 6.50/16 para control de profundidad y parador
- Cilindro hidráulico de 3"x8" con dos mangueras, coples.
- Ancho de corte ajustable, por reja 45.7 cm. (18")
- Ancho de trabajo 3 rejas 137.16 cm. (54")
- Ancho de trabajo 4 rejas 182.88 cm. (72")
- Profundidad de barbecho de 35.56 cm. (14")
- Alto de despeje de 73.34 cm. (28")

Clave	Modelo	Descripción	Peso Aprox. (Kg.)	Precio de Lista L.A.B. AGS.
148	245-3	De tres vertederas con cilindro hidráulico de 3"x8" mangueras, conexiones y válvula de doble efecto.	1065	\$ 94,415.00
0148-A	245-4	De cuatro vertederas con cilindro hidráulico de 3"x8" mangueras, conexiones y válvula de doble efecto.	1300	\$ 110,981.00
DESCENTRADOS				
149	246-3	De tres vertederas descentrado con cilindro hidráulico de 3"x8" mangueras, conexiones y válvula de doble efecto.	1306	\$ 112,025.00
0149-A	246-4	De cuatro vertederas descentrado con cilindro hidráulico de 3"x8" mangueras, conexiones y válvula de doble efecto.	1560	\$ 129,408.00
EQUIPO OPCIONAL				
7 000 139-R91		Extensión con timón y rejas		\$ 22,770.00
		Cortadores de disco		

# Abastecedora de Maquinaria y Servicio S.A. de C.V.



## ARADO DE VERTEDERAS DE 5 Y 6 REJAS MOD. 256

Clase A-51

### EQUIPO NORMAL:

- |  |  |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li><input checked="" type="checkbox"/> Bastidor principal rectangular de alta resistencia de 6"x6"x1/2"</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Enganche integral de tres puntos Categoría III Y IIN</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Llanta 11.5L con rin para control de profundidad y parador</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Cilindro hidráulico de 3-1/2"x12" con dos mangueras, coples.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li><input checked="" type="checkbox"/> Ancho de corte ajustable, por reja 45.7 cm. (18")</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Ancho de trabajo 5 rejas 2.33 cm. (92")</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Ancho de trabajo 6 rejas 2.80 cm. (110")</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Profundidad de barbecho de 35.56 cm. (14")</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Alto de despeje de 73.34 cm. (28")</li> </ul> |
|--|--|

Clave	Modelo	Descripción	Peso Aprox. (Kg.)	Precio de Lista L.A.B. AGS.
159	256-5	<b>De cinco vertederas</b> con cilindro hidráulico de 3-1/2 x 12" mangueras, conexiones y válvula de doble efecto.	1665	\$ 161,700.00
0159-A	256-6	<b>De seis vertederas</b> con cilindro hidráulico de 3-1/2 x 12" mangueras, conexiones y válvula de doble efecto.	1900	\$ 184,800.00
<b>EQUIPO OPCIONAL</b>				
<b>7 000 139-R91</b>		Extensión con timón y rejas		\$ 22,770.00
		Cortadores de disco		

# Abastecedora de Maquinaria y Servicio S.A. de C.V.



## ARADO DE SUBSUELO, MODELOS: ASI-30, ASI-35, ASI-57 PARA LABRANZA DE CONSERVACIÓN.

Clase A-63

### EQUIPO NORMAL:

- |  |  |
|--|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Bastidor PTR de 6"X4"X3/8".  | <input checked="" type="checkbox"/> Opción de integrar 5 puntas en Modelo ASI-35 y 7 puntas en Modelo ASI-57 a una distancia de 20" (50.8 cms.) entre ellos. |
| <input checked="" type="checkbox"/> Enganche integral de 3 puntos Cat. II en Mod. ASI30, y Cat. II, III, IIIN en Mod. ASI35 y ASI57. | <input checked="" type="checkbox"/> Profundidad máxima de trabajo 25" (63.5cms).   |
| <input checked="" type="checkbox"/> Timones semiparabólicos de 1-1/4"x27.5"  | <input checked="" type="checkbox"/> Ancho de trabajo desde 2.3 m. hasta 3.8 m.   |
| <input checked="" type="checkbox"/> Tornillo fusible 5/8" X 3-1/2" ø8.   |  |

Clave	Modelo	Descripción	Peso Aprox. (Kg.)	Precio de Lista L.A.B. AGS.
0143	ASI-30	Con tres timones semiparabólicos ajustables con tornillos fusibles (ajustes: 20" 25" y 30").	445	\$ 25,099.00
0144	ASI-35/3	Con tres timones semiparabólicos ajustables con tornillos fusibles (ajustes: 20", 25", 30", 35" y 40").	490	\$ 26,683.00
0144-A	ASI-35/5	Con cinco timones. (ajuste: 20").	630	\$ 32,704.00
0145	ASI-57/5	Con cinco timones semiparabólicos ajustables con tornillos fusibles (ajustes: 20" 25" y 30").	632	\$ 37,620.00
0145-A	ASI-57/7	Con siete timones. (ajuste: 20").	772	\$ 45,364.00
<b>EQUIPO OPCIONAL</b>				
Extensiones ASI-57 c/7 timones (ajustes: 20", 25" y 30"): 5 500 287-R91			95	\$ 3,952.00
Jgo. De aditamento para control de profundidad con rines y llantas N° 650/16 (Para ASI-57 c/extension).			70	\$ 16,214.00
Timón lateral: 5 500 028-R11			70	\$ 5,135.00
Timón central: 5 500 027-R11			63	\$ 5,135.00
Punta de subsuelo: 5 500 024-R11			4	\$ 491.00
Punta de subsuelo recubierta de acero manganeso: 5 500 215-R11			4	\$ 736.00
Reja roturadora de 20": 5 500 029-R11			11	\$ 1,170.00
Reja roturadora de 20" recubierta de acero manganeso: 5 500 214-R11			11	\$ 1,815.00
Reja roturadora de 12": 5 500 281-R11			7	\$ 915.00
Reja roturadora de 12" recubierta de acero manganeso: 5 500 213-R11			7	\$ 1,562.00
Espinillera larga: 5 500 044-R91			5	\$ 524.00
Espinillera corta: 5 500 045-R91			4	\$ 484.00

PRECIOS SUJETOS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO, EN VIGOR A PARTIR DEL 02/ENERO/2017.

# Abastecedora de Maquinaria y Servicio S.A. de C.V.



**ARADO DE SUBSUELO, MODELOS: ASI-305 y ASI-507  
PARA LABRANZA DE CONSERVACIÓN.  
Clase A-63**

## EQUIPO NORMAL:

- |  |  |
|--|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Bastidor PTR de 6"X4"X3/8".                        | <input checked="" type="checkbox"/> Opción de integrar 3 a 5 timones en Modelo ASI-305 y de 5 a 7 timones en Modelo ASI-507 a una distancia ajustable entre ellos. |
| <input checked="" type="checkbox"/> Enganche integral de 3 puntos Cat. II, III y IIIN. | <input checked="" type="checkbox"/> Ancho de trabajo de 2.00 m. hasta 2.56 m.  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Timones semiparabólicos de 1-1/4"x27.5"            |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Tornillo fusible 5/8" X 3-1/2" ø8.                 |  |

Clave	Modelo	Descripción	Peso Aprox. (Kg.)	Precio de Lista L.A.B. AGS.
0146	ASI-305-3	Con tres timones semiparabólicos ajustables c/tornillos fusibles Ancho de trabajo de 2.38 mts.	481	\$ 25,305.00
0146-A	ASI-305-5	Con cinco timones semiparabólicos ajustables con tornillos fusibles Ancho de trabajo de 2.00 mts.	606	\$ 32,983.00
0147	ASI-507-5	Con cinco timones semiparabólicos ajustables con tornillos fusibles Ancho de trabajo de 2.56 mts.	657	\$ 37,542.00
0147-A	ASI-507-7	Con siete timones semiparabólicos ajustables con tornillos fusibles Ancho de trabajo de 2.10 mts.	782	\$ 45,257.00
<b>EQUIPO OPCIONAL</b>				
1.- Rodillos roturadores de 2.55 mts para Mod. ASI-305: 5 300 136-R92			250	\$ 15,383.00
2.- Rodillos roturadores de 1.43 mts para Mod. ASI- 507: 5 300 145-R92			406	\$ 30,100.00
Timón reforzado completo: 5 500 278-R91			60	\$ 5,000.00
Punta de subsuelo: 5 500 024-R11			4	\$ 491.00
Punta de subsuelo recubierta de acero manganeso: 5 500 215-R11			4	\$ 736.00
Reja roturadora de 20": 5 500 029-R11			11	\$ 1,170.00
Reja roturadora de 20" recubierta de acero manganeso: 5 500 214-R11			11	\$ 1,815.00
Reja roturadora de 12": 5 500 281-R11			7	\$ 915.00
Reja roturadora de 12" recubierta de acero manganeso: 5 500 213-R11			7	\$ 1,562.00
Espinillera larga: 5 500 044-R91			5	\$ 524.00
Espinillera corta: 5 500 045-R91			4	\$ 484.00

PRECIOS SUJETOS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO, EN VIGOR A PARTIR DEL 02/ENERO/2017.

# Abastecedora de Maquinaria y Servicio



## S.A. de C.V.

**ARADO DE SUBSUELO, MODELO: ASI-711.  
PARA LABRANZA DE CONSERVACIÓN.  
Clase A-63**

### EQUIPO NORMAL:

- |  |  |
|--|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Bastidor PTR de 6"X4"X3/8".                          | <input checked="" type="checkbox"/> Tornillo fusible 5/8" X 3-1/2" ø8.   |
| <input checked="" type="checkbox"/> Enganche integral de tres puntos Cat. II III y IIIN. | <input checked="" type="checkbox"/> Opción de integrar desde 7, 9 u 11 timones, a una distancia ajustable entre ellos. |
| <input checked="" type="checkbox"/> Timones semiparabólicos de 1-1/4"x27.5"              | <input checked="" type="checkbox"/> Ancho de trabajo de 3.81 m. hasta 4.27 m.  |

Clave	Modelo	Descripción	Peso Aprox. (Kg.)	Precio de Lista L.A.B. AGS.
0148	ASI-711-7	Con siete timones semiparabólicos ajustables con tornillos fusibles Ancho de trabajo de 4.27 mts.	959	\$ 52,286.00
0148-A	ASI-711-9	Con nueve timones semiparabólicos ajustables con tornillos fusibles Ancho de trabajo de 4.00 mts.	1085	\$ 60,000.00
0148-B	ASI-711-11	Con once timones semiparabólicos ajustables con tornillos fusibles Ancho de trabajo de 3.81 mts.	1211	\$ 67,700.00
<b>EQUIPO OPCIONAL</b>				
<b>2.- Rodillos roturadores de 2.00 mts para Mod. ASI-711: 5 300 146-R91</b>			450	\$ 33,369.00
<b>Timón reforzado completo: 5 500 278-R91</b>			60	\$ 5,000.00
<b>Punta de subsuelo: 5 500 024-R11</b>			4	\$ 491.00
<b>Punta de subsuelo recubierta de acero manganeso: 5 500 215-R11</b>			4	\$ 736.00
<b>Reja roturadora de 20": 5 500 029-R11</b>			11	\$ 1,170.00
<b>Reja roturadora de 20" recubierta de acero manganeso: 5 500 214-R11</b>			11	\$ 1,815.00
<b>Reja roturadora de 12": 5 500 281-R11</b>			7	\$ 915.00
<b>Reja roturadora de 12" recubierta de acero manganeso: 5 500 213-R11</b>			7	\$ 1,562.00
<b>Espinillera larga: 5 500 044-R91</b>			5	\$ 524.00
<b>Espinillera corta: 5 500 045-R91</b>			4	\$ 484.00

PRECIOS SUJETOS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO, EN VIGOR A PARTIR DEL 02/ENERO/2017.

# Abastecedora de Maquinaria y Servicio



## S.A. de C.V.

**BARRAS PORTA-IMPLEMENTOS CUADRADAS DE 2-1/4"  
PARA LABRANZA DE CONSERVACIÓN.  
Clase A-61**

Clave	Descripción	Peso Aprox. (Kg.)	Precio de Lista L.A.B. AGS.
302	<b>5 300 025 R91</b> Marco de enganche de 3 puntos Categoría II angosto (Para bordero sencillito cultivadora de 3 surcos)		\$ 2,971.00
302-A	<b>5 300 016 R91</b> Marco de enganche de 3 puntos, reforzado Paracultivadora 4 surcos)	50	\$ 3,687.00
0302	<b>5 300 500 R91</b> Marco de enganche de 3 puntos, Categoría II, tipo ajustable.		\$ 3,964.00
0302	<b>5 300 530 R91</b> Marco de enganche de 3 puntos, Categoría II, tipo ajustable. (para bordero triple)	50	\$ 4,942.00
1501	<b>655 247 R1</b> de 2.03 m. (80").	52	\$ 2,156.00
1502	<b>776 433 R1</b> de 2.44 m. (96").	64	\$ 2,774.00
1504	<b>775 585 R1</b> de 3.05 m. (120").	80	\$ 3,545.00
1506	<b>5 300 006 R1</b> de 3.66 m. (144").	94	\$ 3,881.00
1505	<b>955 648 R1</b> de 4.27 m. (168").	103	\$ 4,619.00
1578	<b>781 529 R1</b> de 4.57 m. (180").	156	\$ 5,884.00
1577	<b>781 513 R2</b> de 6.10 m. (240").	173	\$ 7,549.00
1410	<b>34-C12</b> Fondo de doble vertedera de 34 cm. (12")	17	\$ 1,456.00
1557	<b>778 077 R91</b> Timón surcador curvo.	25	\$ 2,126.00
	<b>5 200 058-R91</b> Timon surador curvo con vertedera para barra rectangular		\$ 4,359.00
	<b>778 077-R92</b> Timon surcador curvo con vertedera para barra cuadrada		\$ 3,513.00
1427	<b>778 656 R91</b> Timón surcador recto.	19	\$ 1,781.00
1574	<b>781 479 R92</b> Extensión de 30.5 cm. (12") para unir barras cuadradas a barras cuadradas.	11	\$ 1,680.00
1575	<b>781 511 R91</b> Soporte para acoplar barras rectangulares con barras cuadradas.	24	\$ 1,600.00
<b>Nota: Para formar conjuntos de sembradoras para 4 hileras se recomiendan las siguientes combinaciones de barras porta-implementos.</b>			
<b>PARA CUATRO HILERAS:</b>			
	Un enganche de 3 puntos, Cat. II (5 300 016-R91).	50	\$ 3,964.00
	Una barra cuadrada de 2.03 m. (655 247-R1)	52	\$ 2,156.00
	Una barra cuadrada de 4.57 m. (781 529-R1).	156	\$ 5,884.00
	Tres extensiones de 12" para unir las barras 781 479-R92.	33	\$ 5,040.00
		291	\$ 17,044.00



# Abastecedora de Maquinaria y Servicio S.A. de C.V.



**TIMONES DE BAJO Y ALTO DESPEJE PARA CULTIVADORA  
MODELO 2-54  
Clase A-61**

Clave	Descripción	Peso Aprox. (Kg.)	Precio de Lista L.A.B. AGS.
1515/ 1536	<b>776 604 R93</b> Diente rígido curvo corto (1¼"x2-5/8"x25") con abrazadera y pala cultivadora PO 15 199 B para montarse en barras cuadradas de 5.08 ó 5.71 cm. (2" ó 2-1/4") claro regular.	25	\$ 2,717.00
1516/ 1536	<b>776 605 R93</b> Diente rígido recto corto (1-¼"x2-5/8"x25") con abrazadera y pala cultivadora PO 15 199 B para montarse en barras cuadradas de 5.08 ó 5.71cm. (2" ó 2-1/4") claro regular.	19	\$ 1,838.00
1533/ 1536	<b>778 714 R92</b> Diente rígido recto largo de (1-¼"x2-5/8"x28-¾") con abrazadera para unir a la barra y pala ó escardilla doble punta. PO 15 199 B.	20	\$ 2,018.00
1534/ 1536	<b>778 715 R92</b> Diente rígido curvo largo de (1-¼"x2-5/8"x28-¾") con abrazadera para unir a la barra y pala ó escardilla doble punta. PO 15 199 B.	28	\$ 2,924.00
1536	<b>781 581-R2</b> Pala cultivadora con herraje para montar en el timón.	1	\$ 80.00

# Abastecedora de Maquinaria y Servicio



## S.A. de C.V.

### ARADO DE DISCOS BORDEROS SENCILLOS Y TRIPLES PARA BARRAS CUADRADAS Y RECTANGULARES

Clase A-61

Clave	Descripción	Peso Aprox. (Kg.)	Precio de Lista L.A.B. AGS.
1512	<b>776 664 R92</b> Aditamento de discos sencillos borderos ajustables con discos dentados de 61x0.396 cm. (24"x3/16") y abrazadera de montaje a la barra porta implementos cuadrada de 5.08 ó 5.71 cm. (2" ó 2¼").	148	\$ 14,555.00
1512-A	<b>776 664 R92</b> Con discos de 28" x ¼".	154	\$ 16,173.00
1512-B	<b>5 200 050-R91</b> Aditamento de discos sencillos borderos ajustables con discos dentados de 28"x1/4 y abrazaderas para montarse en barra porta implementos rectangular de 8"x4-1/4"		\$ 17,205.00
1564	<b>780 129 R92</b> Aditamento de discos roturadores y cultivadores que consisten en dos secciones de tres discos dentados de 61 cm. (24" x 1/4") cada uno, espaciados a 23 cm. (9") montados en un perno eje de 3.18cm. (1½"), baleros pre-lubricados y abrazaderas cortas para montarse en barras cuadradas de 5.71 cm. (2¼") ó barra rectangular Mod. 30-3.	258	\$ 25,872.00
1565	<b>780 130 R93</b> Aditamento de discos borderos lisos, consistentes en dos secciones de tres discos lisos, uno de 56 cm., otro de 61 cm. y otro de 66 cm. (22", 24" y 26" x 1/4") cada uno espaciados a 23 cms. (9") montados en un perno eje de 3.81 cm. (1½"), baleros prelubricados y abrazaderas cortas para montarse en barras cuadradas de 5.71 (2-¼") ó barra rectangular Mod. 30-3.	266	\$ 26,118.00
1571	<b>780 827 R92</b> Con discos dentados de 22", 24" y 26" (¼").	261	\$ 26,118.00
1573	<b>5 200 056 R91</b> Abrazadera para montar los aditamentos 780 129 R92, 780 130 R93 y 780 827-R92 a barras rectangulares 30-3.	14	\$ 1,157.00

PRECIOS SUJETOS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO, EN VIGOR A PARTIR DEL 02/ENERO/2017.

# Abastecedora de Maquinaria y Servicio

## S.A. de C.V.



### BARRAS PORTA-IMPLEMENTOS RECTANGULARES. PARA LABRANZA DE CONSERVACIÓN.

Clase A-61

Clave	Descripción	Peso Aprox. (Kg.)	Precio de Lista L.A.B. AGS.
0306	<b>5 200 066 R91</b> Barra modelo 30-3 de 20x11 cm. X 2.03m. (8"x 4 1/4"x80") consistente en una barra rectangular con enganche de tres puntos Categoría II.	120	\$ 8,500.00
0307	<b>779 575 R93</b> Barra modelo 30-3 de 20x11 cm. x 2.44m. (8"x 4 1/4"x96") consistente en una barra rectangular con enganche de tres puntos Categoría II.	145	\$ 10,997.00
0308	<b>779 577 R93</b> Barra modelo 30-3 de 20x11 cm. x 3.05m. (8"x4 1/4"x120") consistente en una barra rectangular con enganche de tres puntos Categoría II.	174	\$ 12,015.00
0309	<b>780 746 R93</b> Barra modelo 30-3 de 20X11 cm. X 3.66m. (8"x4 1/4"x144") consistente en una barra rectangular con enganche de tres puntos Categoría II.	218	\$ 13,863.00
	<b>5 200 080 R91</b> Barra modelo 30-3 de 20X11 cm. X 5.08m. (8"x4 1/4"x200") consistente en una barra rectangular sin enganche.		\$ 12,300.00
1528	<b>779 245-R93</b> Timon corto depeje de 60cm. Profundidad 28cms.	56	\$ 3,696.00
1511	<b>778 728-R92</b> Vertedera (Ancho 60cms.) para timon corto.	28	\$ 1,404.00
1526	<b>778 713-R93</b> Timon largo depeje de 80cm. Profundidad 35cms.	73	\$ 5,013.00
1554	<b>782 245-R93</b> Vertedera (Ancho 60cms.) para timon largo.	32	\$ 1,688.00
<b>EQUIPO ESPECIAL:</b>			
	<b>5 200 082 R91</b> Extension para unir barra rectangular a barra rectangular		\$ 5,066.00
1558	<b>779 497 R92</b> Diente recto sencillo.	45	\$ 5,366.00
1525	<b>778 712 R92</b> Diente escarificador curvo largo con punta de acero reversible de 2.54x10.15 cm. (1"x4") y abrazaderas para montarse a la barra rectangular de 20x11 cm. (8"x4 1/4")	51	\$ 5,936.00
1524	<b>778 711 R92</b> Diente escarificador curvo corto con punta reversible de aleación de acero tratado térmicamente 2.54x10.15 cm. (1"x4") y abrazaderas para montarse a la barra rectangular de 20x11 cm. (8"x4 1/4")	41	\$ 5,611.00

PRECIOS SUJETOS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO, EN VIGOR A PARTIR DEL 02/ENERO/2017.

# Abastecedora de Maquinaria y Servicio



## S.A. de C.V.

**CULTIVADORAS MODELO 2-54, PARA 3 Y 4 SURCOS.  
PARA LABRANZA DE CONSERVACIÓN.**

Clase A-53

Clave	Descripción	Peso Aprox. (Kg.)	Precio de Lista L.A.B. AGS.
0153-A	<b>CULTIVADORA DE 9 TIMONES (PARA 3 SURCOS) DE DESPEJE REGULAR:</b> 1.- 5 300 025-R91 Marco de enganche de 3 puntos Cat. II. 1.- 776 433 R1 Barra cuadrada de 2.44 m. 3.- 776 604 R93 Diente rígido curvo corto trasero. 6.- 776 605 R93 Diente rígido recto corto delantero.	294	\$ 17,482.00
0153-B	<b>CULTIVADORA DE 13 TIMONES (PARA 4 SURCOS) DE DESPEJE REGULAR:</b> 1.- 5 300 016-R91 Marco de enganche de 3 puntos Cat. II. 1.- 5 300 006-R1 Barra cuadrada de 3.66 m. 5.- 776 604 R93 Diente rígido curvo corto trasero. 8.- 776 605 R93 Diente rígido recto corto delantero.	421	\$ 25,207.00
0153-C	<b>CULTIVADORA DE 9 TIMONES (PARA 3 SURCOS) DE CLARO ALTO:</b> 1.- 5 300 025-R91 Marco de enganche de 3 puntos Cat. II. 1.- 776 433 R1 Barra cuadrada de 2.44 m. 3.- 778 715 R92 Diente rígido curvo largo trasero. 6.- 778 714 R92 Diente rígido recto largo delantero.	312	\$ 18,458.00
0153-D	<b>CULTIVADORA DE 13 TIMONES (PARA 4 SURCOS) DE CLARO ALTO:</b> 1.- 5 300 016-R91 Marco de enganche de 3 puntos Cat. II. 1.- 5 300 006-R1 Barra cuadrada de 3.66 m. 5.- 778 715 R92 Diente rígido curvo largo trasero. 8.- 778 714 R92 Diente rígido recto largo delantero.	444	\$ 26,562.00

# Abastecedora de Maquinaria y Servicio

## S.A. de C.V.



**CULTIVADORA AJUSTABLE MODELO 2-55, PARA 3, 4, 5 Y 6 SURCOS.  
PARA LABRANZA DE CONSERVACIÓN.**

Clase A-53

Clave	Descripción	Peso Aprox. (Kg.)	Precio de Lista L.A.B. AGS.
0155	CULTIVADORA PARA 3 SURCOS DE: 9 TIMONES AJUSTABLES	355	\$ 21,966.00
0155-A	CULTIVADORA PARA 4 SURCOS DE 13 TIMONES AJUSTABLES CON SISTEMA ABATIBLE.	463	\$ 33,017.00
0155-B	CULTIVADORA PARA 5 SURCOS DE 15 TIMONES AJUSTABLES CON SISTEMA ABATIBLE. CON ADITAMENTO PARA CONTROL DE PROFUNDIDAD CON RIN Y LLANTA 13	510	\$ 48,000.00
0155-B	CULTIVADORA PARA 6 SURCOS DE 19 TIMONES AJUSTABLES CON SISTEMA ABATIBLE CON ADITAMENTO PARA CONTROL DE PROFUNDIDAD CON RIN Y LLANTA 13	689	\$ 53,000.00
<b>ADITAMENTOS OPCIONALES:</b>			
	5 300 052-R91 Timón ajustable 31.75 cm (1-1/4") despeje máximo 80	25	\$ 2,600.00
	5 300 244-R91 Juego de extensiones para 4 y 5 surcos		\$ 5,142.00
	5 300 051 R91 Juego de extensiones para 6 surcos		\$ 7,548.00
	781 581-R2 Pala ó cincel		\$ 80.00
	Escardilla		
	5 300 225 R91 Jgo. De aditamentos para transporte y control de	130	\$ 9,800.00

PRECIOS SUJETOS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO, EN VIGOR A PARTIR DEL 02/ENERO/2017.

# Abastecedora de Maquinaria y Servicio S.A. de C.V.



## CULTIVADORA ROTATIVA MODELO 325 PARA LABRANZA DE CONSERVACIÓN Clase A-53

### EQUIPO NORMAL:

- |   |   |
|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Larguero principal PTR de alta resistencia de 4" x 6" x 3/8". | <input checked="" type="checkbox"/> Raspadores.                     |
| <input checked="" type="checkbox"/> Enganche de 3 puntos cat. II ajustable.                       | <input checked="" type="checkbox"/> Profundidad máxima de hasta 4". |
| <input checked="" type="checkbox"/> Secciones de discos de 16" x 5/32".                           | <input checked="" type="checkbox"/> Paradores laterales.            |

Clave	Descripción	Peso Aprox. (Kg.)	Precio de Lista L.A.B. AGS.
0154	Cultivadora rotativa para 2 surcos, de 4 secciones de 16 discos, requiere un tractor de 60-80 h.p. Compuesta de 3 largueros largos y 1 larguero corto	426	\$ 36,960.00
0154-A	Cultivadora rotativa para 3 surcos, de 6 secciones de 24 discos, requiere un tractor de 80-90 h.p. Compuesta de 4 largueros largos y 2 largueros cortos	520	\$ 49,280.00
0154-B	Cultivadora rotativa para 4 surcos, de 8 secciones de 32 discos, requiere un tractor de 90-100 h.p. Compuesta de 5 largueros largos y 3 largueros cortos	685	\$ 61,600.00
0154-C	Cultivadora rotativa para 6 surcos, de 12 secciones de 48 discos, requiere un tractor de 100-120 h.p. Compuesta de 7 largueros largos y largueros cortos	1000	\$ 92,400.00
<b>ADITAMENTOS OPCIONALES:</b>			
	Rejas o escardillas: 5 200 037-R91 Juego de aditamentos para transporte y control de profundidad. (Dos Rines con llantas 6.50/16):		\$ 14,661.00

# Abastecedora de Maquinaria y Servicio S.A. de C.V.



## RASTRAS DE LEVANTE, MODELO 175. Clase A-54

### EQUIPO NORMAL:

- Rastra tipo integral de levante.
- Bastidor principal de acero tipo tubular de sección cuadrada, con enganche de 3 puntos, Categoría. II totalmente soldado.
- Dos secciones de discos mixtos, los delanteros dentados y los traseros lisos, espaciados c/u a 23 cm. (9").
- Bastidor de las secciones de discos de ángulo de acero.
- Perno - eje de las secciones de discos de sección cuadrada de 2.86 m. (1-1/8").
- Cojinetes de bolas prelubricados y autoalineables (6 en cada rastra).
- Secciones de discos de ángulo fijo.
- Sección trasera ajustable lateralmente con respecto a la delantera.
- Los limpiadores ó raspadores son opcionales.

Clave	Descripción	Peso Aprox. (Kg.)	Precio de Lista L.A.B. AGS.
0517	<b>De 18 discos mixtos de 22" X 5/32".</b> Ancho de corte de 2.06 m. (81").	507	\$ 29,476.00
0517-A	<b>De 18 discos mixtos de 24" X 5/32".</b> Ancho de corte de 2.06 m. (81").	614	\$ 31,177.00
0518	<b>De 20 discos mixtos de 22" X 5/32".</b> Ancho de corte de 2.29 m. (90").	535	\$ 31,177.00
0518-A	<b>De 20 discos mixtos de 24" X 5/32".</b> Ancho de corte de 2.29 m. (90").	654	\$ 32,480.00
<b>ADITAMENTOS OPCIONALES:</b>			
1819	<b>780 895-R91.</b> Juego de raspadores para rastra de 18 discos de 22".	63.5	\$ 3,660.00
1819-A	<b>5 100 051-R91</b> Juego de raspadores para rastra de 18 discos de 24".	64	\$ 3,660.00
1820	<b>780 896-R91.</b> Juego de raspadores para rastra de 20 discos de 22".	69.5	\$ 4,800.00
1820-A	<b>5 100 052-R91</b> Juego de raspadores para rastra de 20 discos de 24".	70	\$ 4,800.00

# Abastecedora de Maquinaria y Servicio



## S.A. de C.V.

### RASTRAS DE LEVANTE, MODELO 185.

Clase A-54

#### EQUIPO NORMAL:

- Rastra tipo integral de levante.
- Bastidor principal de acero estructural de alta resistencia de 4"x4" con enganche de 3 puntos. Categoría II.
- Dos secciones de discos mixtos, los delanteros dentados y los traseros lisos, espaciados c/u a 23 cm. (9").
- Bastidor de las secciones de discos de acero, estructural de alta resistencia de 4"x4".
- Perno - eje de las secciones de discos de sección de acero 1060 cuadrada de 28.6 mm. (1-1/8").
- Cojinetes de bolas prelubricados y autoalineables (6 en cada rastra).
- Secciones delanteras de discos con ángulo ajustable de 16 a 22°
- Sección trasera de discos ajustable lateralmente con ángulo ajustable de 19 a 25°
- Los limpiadores ó raspadores son opcionales.
- Protector de balero en acero nodular

Clave	Descripción	Peso Aprox. (Kg.)	Precio de Lista L.A.B. AGS.
0565	De 18 discos mixtos de 22" X 5/32". Ancho de corte de 2.06 m. (81").	477	\$ 32,192.00
0565-A	De 18 discos mixtos de 24" X 5/32". Ancho de corte de 2.06 m. (81").	513	\$ 33,600.00
0566	De 20 discos mixtos de 22" X 5/32". Ancho de corte de 2.29 m. (90").	530	\$ 33,600.00
0566-A	De 20 discos mixtos de 24" X 5/32". Ancho de corte de 2.29 m. (90").	570	\$ 35,280.00
<b>ADITAMENTOS OPCIONALES:</b>			
1821	5 105 064-R91 Juego de raspadores para rastra de 18 discos de 22" y 24"	72	\$ 3,660.00
1820-A	5 105 055-R91 Juego de raspadores para rastra de 20 discos de 22" y 24"	80	\$ 4,800.00



# Abastecedora de Maquinaria y Servicio S.A. de C.V.



## RASTRAS 650-LCG, DE LEVANTE TIPO TANDEM. Clase A-54

### EQUIPO NORMAL:

- |   |   |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li><input checked="" type="checkbox"/> Bastidor principal de perfil tubular rectangular 4"X3"X3/16".</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Bastidor de la sección de discos, de perfil tubular rectangular de 4"X3"X5/16".</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Carretes separadores de discos en acero estructural a 7.5".</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Chumacera con doble rodamiento cónico con soporte radial y axial en grasa.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li><input checked="" type="checkbox"/> Raspadores (limpiadores) para discos.</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Soporte de cojinetes reforzados de alineación propia.</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Protector para baleros.</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Discos de 22x1/4" y 24"x1/4" con centro plano de acero boro.</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Perno de sección cuadrada de 1-1/8" SAE 1060</li> </ul> |
|---|---|

Clave	Descripción	Peso Aprox. (Kg.)	Precio de Lista L.A.B. AGS.
	<b>De 16 discos mixtos de 22"X1/4"</b> con centro plano y juego de raspadores. Ancho de corte 2.04 m. (80").	726	*
	La misma rastra anterior, pero con discos de 24"X1/4"	784	*
0561	<b>De 20 discos mixtos de 22"X1/4"</b> con centro plano y juego de raspadores. Ancho de corte 2.00 m. (79").	807	*
0561-A	La misma rastra anterior, pero con discos de 24"X1/4"	880	*
0562	<b>De 24 discos mixtos de 22"X1/4"</b> con centro plano, y juego de raspadores. Ancho de corte 2.45 m. (96").	896	*
0562-A	La misma rastra anterior, pero con discos de 24"X1/4"	979	*
0563	<b>De 28 discos mixtos de 22"X1/4"</b> con centro plano, y juego de raspadores. Ancho de corte 2.80 m. (110").	1006	*
0563-A	La misma rastra anterior, pero con discos de 24"X1/4"	1098	*
0564	<b>De 32 discos mixtos de 22"X1/4"</b> con centro plano, y juego de raspadores. Ancho de corte 3.00 m. (118").	1021	*
0564-A	La misma rastra anterior, pero con discos de 24"X1/4"	1116	*

\* Consultar precios en fabrica.

# Abastecedora de Maquinaria y Servicio S.A. de C.V.



**RASTRAS 753-NG, INTEGRAL DE TIRO IZQUIERDA.**  
Clase A-54

## EQUIPO NORMAL:

- |   |  |
|---|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Bastidor principal de perfil tubular rectangular 4"X4".                   | <input checked="" type="checkbox"/> Barra de tiro ajustable.   |
| <input checked="" type="checkbox"/> Bastidor de la sección de discos, de perfil tubular rectangular de 3"X8". | <input checked="" type="checkbox"/> Rines #16 sin llantas, 6 birlos (Transporte y control de profundidad). |
| <input checked="" type="checkbox"/> Carretes separadores de discos en fierro gris.                            | <input checked="" type="checkbox"/> Raspadores (limpiadores) para discos.                                  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Todos los discos son en Acero Boro.                                       | <input checked="" type="checkbox"/> Soporte de cojinetes reforzados de alineación propia.                  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Nuevo sistema de auto nivelacion para rastras de 22 a 32 discos.          | <input checked="" type="checkbox"/> Protector para baleros.  |

Clave	Descripción	Peso Aprox. (Kg.)	Precio de Lista L.A.B. AGS.
0516	<b>De 14 discos mixtos de 24"X3/16"</b> con cilindro hidráulico de 3"X8" y juego de raspadores. Ancho de corte 1.57 m. (62")	870	<b>\$59,010.00</b>
0516-A	La misma rastra anterior, pero con discos de 24"X1/4"	927	<b>\$61,382.00</b>
0516-B	La misma rastra anterior, pero con discos de 26"X1/4"	976	<b>\$63,100.00</b>
0519	<b>De 16 discos mixtos de 24"X3/16"</b> con cilindro hidráulico de 3"X8" y juego de raspadores. Ancho de corte 1.70 m. (66").	940	<b>\$ 63,281.00</b>
0519-A	La misma rastra anterior, pero con discos de 24"X1/4"	975	<b>\$ 65,780.00</b>
0519-B	La misma rastra anterior, pero con discos de 26"X1/4"	1024	<b>\$ 67,856.00</b>
0520	<b>De 18 discos mixtos de 24"X3/16"</b> con cilindro hidráulico de 3"X8" y juego de raspadores. Ancho de corte 2.06 m. (81").	1005	<b>\$ 65,505.00</b>
0520-A	La misma rastra anterior, pero con discos de 24"X1/4"	1040	<b>\$ 68,176.00</b>
0520-B	La misma rastra anterior, pero con discos de 26"X1/4"	1100	<b>\$ 70,654.00</b>
0521	<b>De 20 discos mixtos de 24"X3/16"</b> con cilindro hidráulico de 3"X8" y juego de raspadores. Ancho de corte 2.29 m. (90").	1050	<b>\$ 69,462.00</b>
0521-A	La misma rastra anterior, pero con discos de 24"X1/4"	1085	<b>\$ 72,434.00</b>
0521-B	La misma rastra anterior, pero con discos de 26"X1/4"	1150	<b>\$ 75,040.00</b>

PRECIOS SUJETOS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO, EN VIGOR A PARTIR DEL 02/ENERO/2017.

# Abastecedora de Maquinaria y Servicio



## S.A. de C.V.

### RASTRAS 753-NG, INTEGRAL DE TIRO IZQUIERDA (Cont.)

Clase A-54

Clave	Descripción	Peso Aprox. (Kg.)	Precio de Lista L.A.B. AGS.
0522	<b>De 22 discos mixtos de 24"X3/16"</b> con cilindro hidráulico de 3"X8" y juego de raspadores. Ancho de corte 2.52 m. (99").	1100	\$ 81,521.00
0522-A	La misma rastra anterior, pero con discos de 24"X1/4"	1135	\$ 84,946.00
0522-B	La misma rastra anterior, pero con discos de 26"X1/4"	1206	\$ 91,373.00
0523	<b>De 24 discos mixtos de 24"X3/16"</b> con cilindro hidráulico de 3"X8" y juego de raspadores. Ancho de corte 2.74 m. (108").	1320	\$ 88,746.00
0523-A	La misma rastra anterior, pero con discos de 24"X1/4"	1360	\$ 92,600.00
0523-B	La misma rastra anterior, pero con discos de 26"X1/4"	1440	\$ 95,903.00
0524	<b>De 26 discos mixtos de 24"X1/4"</b> con cilindro hidráulico de 3"X8" y juego de raspadores. Ancho de corte 2.97 m. (117").	1415	\$ 96,855.00
0524-A	La misma rastra anterior, pero con discos de 26"X1/4"	1500	\$ 100,441.00
0525	<b>De 28 discos mixtos de 24"X1/4"</b> con cilindro hidráulico de 3"X8" y juego de raspadores. Ancho de corte 3.20 m. (126").	1500	\$ 101,111.00
0525-A	La misma rastra anterior, pero con discos de 26"X1/4"	1600	\$ 104,965.00
0526	<b>De 32 discos mixtos de 24"X1/4"</b> con cilindro hidráulico de 3"X8" y juego de raspadores. Ancho de corte 3.66 m. (144").	1600	\$ 108,192.00
0526-A	La misma rastra anterior, pero con discos de 26"X1/4"	1702	\$ 112,608.00
<b>ADITAMENTOS:</b>			
1304	<b>70605 LL Juego de 2 llantas 6.50X16</b> , 6 lonas (sin cámara), para todas las rastras 753. Precio por juego:	50	\$ 5,800.00
<b>Nota: Debe ordenarse un juego de 2 llantas por cada rastra.</b>			

# Abastecedora de Maquinaria y Servicio S.A. de C.V.



## RASTRAS 753-LCG, INTEGRAL DE TIRO IZQUIERDA. Clase A-54

### EQUIPO NORMAL:

- |   |   |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li><input checked="" type="checkbox"/> Bastidor principal de perfil tubular rectangular 4"X4".</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Bastidor de la sección de discos, de perfil tubular rectangular de 3"X8".</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Carretes separadores de discos en fierro gris.</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Chumaceras agricolas libres de mantenimiento tipo TPU.</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Nuevo sistema de nivelacion auto alineable.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li><input checked="" type="checkbox"/> Barra de tiro ajustable.</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Rines No. 16 sin llantas (para transporte y control de profundidad). 6 birlos.</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Raspadores (limpiadores) para discos.</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Discos Lisos y Dentados de centro plano en Acero Boro.</li> </ul> |
|---|---|

Clave	Descripción	Peso Aprox. (Kg.)	Precio de Lista L.A.B. AGS.
0507	<b>De 14 discos mixtos de 22"X1/4"</b> con cilindro hidráulico de 3"X8" y juego de raspadores. Ancho de corte 1.57 m. (62")	825	\$ 74,540.00
0507-A	La misma rastra anterior, pero con discos de 24"X1/4"	1016	\$ 75,703.00
0507-B	La misma rastra anterior, pero con discos de 26"X1/4"	1052	\$ 77,814.00
0508	<b>De 16 discos mixtos de 22"X1/4"</b> con cilindro hidráulico de 3"X8" y juego de raspadores. Ancho de corte 1.70 m. (66")	914	\$ 84,371.00
0508-A	La misma rastra anterior, pero con discos de 24"X1/4"	1132	\$ 85,759.00
0508-B	La misma rastra anterior, pero con discos de 26"X1/4"	1174	\$ 88,113.00
0509	<b>De 18 discos mixtos de 22"X1/4"</b> con cilindro hidráulico de 3"X8" y juego de raspadores. Ancho de corte 2.06 m. (81")	949	\$ 87,276.00
0509-A	La misma rastra anterior, pero con discos de 24"X1/4"	1195	\$ 88,772.00
0509-B	La misma rastra anterior, pero con discos de 26"X1/4"	1241	\$ 91,486.00
0510	<b>De 20 discos mixtos de 22"X1/4"</b> con cilindro hidráulico de 3"X8" y juego de raspadores. Ancho de corte 2.29 m. (90")	994	\$ 90,541.00
0510-A	La misma rastra anterior, pero con discos de 24"X1/4"	1267	\$ 92,203.00
0510-B	La misma rastra anterior, pero con discos de 26"X1/4"	1319	\$ 95,219.00

# Abastecedora de Maquinaria y Servicio

## S.A. de C.V.



### RASTRAS 753-LCG, INTEGRAL DE TIRO IZQUIERDA (Cont.)

Clase A-54

Clave	Descripción	Peso Aprox. (Kg.)	Precio de Lista L.A.B. AGS.
0511	<b>De 22 discos mixtos de 22"X1/4"</b> con cilindro hidráulico de 3"X8" y juego de raspadores. Ancho de corte 2.52 m. (99").	1039	\$ 94,231.00
0511-A	La misma rastra anterior, pero con discos de 24"X1/4"	1339	\$ 96,060.00
0511-B	La misma rastra anterior, pero con discos de 26"X1/4"	1396	\$ 99,377.00
0512	<b>De 24 discos mixtos de 22"X1/4"</b> con cilindro hidráulico de 3"X8" y juego de raspadores. Ancho de corte 2.74 m. (108").	1262	\$ 107,076.00
0512-A	La misma rastra anterior, pero con discos de 24"X1/4"	1590	\$ 109,070.00
0512-B	La misma rastra anterior, pero con discos de 26"X1/4"	1652	\$ 112,689.00
0513	<b>De 26 discos mixtos de 22"X1/4"</b> con centro plano, con cilindro hidráulico de 3"X8" y juego de raspadores. Ancho de corte 2.97 m. (117").	1302	\$ 110,455.00
0513-A	La misma rastra anterior, pero con discos de 24"X1/4"	1667	\$ 112,616.00
0513-B	La misma rastra anterior, pero con discos de 26"X1/4"	1734	\$ 116,470.00
0514	<b>De 28 discos mixtos de 22"X1/4"</b> con centro plano, con cilindro hidráulico de 3"X8" y juego de raspadores. Ancho de corte 3.20 m. (126").	1379	\$ 113,518.00
0514-A	La misma rastra anterior, pero con discos de 24"X1/4"	1761	\$ 115,846.00
0514-B	La misma rastra anterior, pero con discos de 26"X1/4"	1834	\$ 120,067.00

# Abastecedora de Maquinaria y Servicio S.A. de C.V.



## RASTRAS 753-LCG, INTEGRAL DE TIRO IZQUIERDA (Cont.) Clase A-54

Clave	Descripción	Peso Aprox. (Kg.)	Precio de Lista L.A.B. AGS.
0515	<b>De 32 discos mixtos de 22"X1/4"</b> con centro plano, con cilindro hidráulico de 3"X8" y juego de raspadores. Ancho de corte 3.66 m. (144").	1481	\$ 119,652.00
0515-A	La misma rastra anterior, pero con discos de 24"X1/4"	1918	\$ 122,312.00
0515-B	La misma rastra anterior, pero con discos de 26"X1/4"	2001	\$ 127,136.00
<b>ADITAMENTOS:</b>			
1304	<b>70605 LL Juego de 2 llantas 6.50X16,</b> 6 lonas (sin cámara), para todas las rastras 753. Precio por juego:	50	\$ 5,800.00
<b>Nota: Debe ordenarse un juego de 2 llantas por cada rastra.</b>			

# Abastecedora de Maquinaria y Servicio S.A. de C.V.



## RASTRAS 753-P, INTEGRAL DE TIRO IZQUIERDA TIPO SEMI-PESADA.

Clase A-54

### EQUIPO NORMAL:

- |  |   |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li><input checked="" type="checkbox"/> Bastidor principal de perfil tubular rectangular 6" x 4" x 3/8".</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Bastidor de la sección de discos, de perfil tubular rectangular de 3" x 8".</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Carretes espaciadores de discos en fierro gris, con separación a 9".</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Discos mixtos con centro plano de (24"x1/4") ó (26"x1/4"). En Acero Boro.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li><input checked="" type="checkbox"/> Barra de tiro ajustable.</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Rines No. 16 sin llantas (para transporte y control de profundidad). 6 birlos.</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Raspadores (limpiadores) de disco tipo pesado.</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Chumacera agricolas libre de mantenimiento tipo TPU.</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Nuevo sistema de nivelacion auto alineable.</li> </ul> |
|--|---|

Clave	Descripción	Peso Aprox. (Kg.)	Precio de Lista L.A.B. AGS.
0527	<b>De 14 discos mixtos de 24" x 1/4"</b> con bastidor grande y nuevo sistema de nivelacion con cilindro hidraulico de 3"X8" y juego de raspadores. Ancho de corte 1.57 m. (62").	1091	\$ 82,958.00
0527-A	La misma rastra anterior, pero con discos de 26"X1/4"	1144	\$ 83,383.00
0528	<b>De 16 discos mixtos de 24" x 1/4"</b> con bastidor grande y nuevo sistema de nivelacion con cilindro hidraulico de 3"X8" y juego de raspadores. Ancho de corte 1.70 m. (66").	1208	\$ 92,238.00
0528-A	La misma rastra anterior, pero con discos de 26"X1/4"	1256	\$ 92,723.00
0529	<b>De 18 discos mixtos de 24" x 1/4"</b> con bastidor grande y nuevo sistema de nivelacion con cilindro hidraulico de 3"X8" y juego de raspadores. Ancho de corte 2.05 m. (81").	1308	\$ 94,696.00
0529-A	La misma rastra anterior, pero con discos de 26"X1/4"	1356	\$ 95,493.00
0530	<b>De 20 discos mixtos de 24" x 1/4"</b> con bastidor grande y nuevo sistema de nivelacion con cilindro hidraulico de 3"X8" y juego de raspadores. Ancho de corte 2.28 m. (90").	1400	\$ 97,345.00
0530-A	La misma rastra anterior, pero con discos de 26"X1/4"	1456	\$ 98,484.00

# Abastecedora de Maquinaria y Servicio

## S.A. de C.V.



### RASTRAS 753-P, INTEGRAL DE TIRO IZQUIERDA TIPO SEMI-PESADA. (Cont.)

Clase A-54

Clave	Descripción	Peso Aprox. (Kg.)	Precio de Lista L.A.B. AGS.
0531	<b>De 22 discos mixtos de 24" x 1/4"</b> con cilindro hidráulico de 3"X8" y juego de raspadores. Ancho de corte 2.51 m. (99").	1510	\$ 101,170.00
0531-A	La misma rastra anterior, pero con discos de 26"X1/4"	1563	\$ 101,837.00
0532	<b>De 24 discos mixtos de 24" x 1/4"</b> con cilindro hidráulico de 3"X8" y juego de raspadores. Ancho de corte 2.74 m. (108").	1625	\$ 112,857.00
0532-A	La misma rastra anterior, pero con discos de 26"X1/4"	1683	\$ 113,854.00
0533	<b>De 26 discos mixtos de 24" x 1/4"</b> con cilindro hidráulico de 3"X8" y juego de raspadores. Ancho de corte 2.97 m. (117").	1720	\$ 116,167.00
0533-A	La misma rastra anterior, pero con discos de 26"X1/4"	1783	\$ 116,955.00
0534	<b>De 28 discos mixtos de 24" x 1/4"</b> con cilindro hidráulico de 3"X8" y juego de raspadores. Ancho de corte 3.20 m. (126").	1815	\$ 118,658.00
0534-A	La misma rastra anterior, pero con discos de 26"X1/4"	1883	\$ 119,507.00
0535	<b>De 32 discos mixtos de 24" x 1/4"</b> con cilindro hidráulico de 3"X8" y juego de raspadores. Ancho de corte 3.66 m. (144").	1910	\$ 125,447.00
0535-A	La misma rastra anterior, pero con discos de 26"X1/4"	1983	\$ 126,417.00
<b>ADITAMENTOS</b>			
	<b>70650 LL</b> Juego de 2 llantas 7.50X16, 10 lonas (sin cámara), para todas las rastras 753-P.	60	\$ 7,170.00
<b>Nota: Debe ordenarse un juego de 2 llantas por cada rastra.</b>			



# Abastecedora de Maquinaria y Servicio S.A. de C.V.



## RASTRAS 753-PC, INTEGRAL DE TIRO IZQUIERDA TIPO SEMI-PESADA.

Clase A-54

### EQUIPO NORMAL:

- |  |  |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li><input checked="" type="checkbox"/> Bastidor principal de perfil tubular rectangular 6" x 4" x 3/8".</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Bastidor de la sección de discos, de perfil tubular rectangular de 3" x 8".</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Carretes espaciadores de discos en fierro gris, con separación a 9".</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Discos mixtos con centro plano de (24"x1/4") ó (26"x1/4"). En Acero Boro.</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> 06 Chumaceras lubricadas en aceite para Rastras de 16, 18 y 20 discos.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li><input checked="" type="checkbox"/> 08 Chumaceras lubricadas en aceite para Rastras de 22, 24, 26, 28 y 32 discos.</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Barra de tiro ajustable.</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Rines No. 16 sin llantas (para transporte y control de profundidad). 6 birlos.</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Raspadores (limpiadores) de disco tipo pesado.</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Protector para chumacera.</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Nuevo sistema de nivelacion auto alineable.</li> </ul> |
|--|--|

Clave	Descripción	Peso Aprox. (Kg.)	Precio de Lista L.A.B. AGS.
0577	<b>De 14 discos mixtos de 24" x 1/4"</b> con bastidor grande y nuevo sistema de nivelacion con cilindro hidraulico de 3"X8" y juego de raspadores. Ancho de corte 1.57 m. (62").	1132	\$ 88,931.00
0577-A	La misma rastra anterior, pero con discos de 26"X1/4"	1168	\$ 89,356.00
0536	<b>De 16 discos mixtos de 24" x 1/4"</b> con bastidor grande y nuevo sistema de nivelacion con cilindro hidraulico de 3"X8" y juego de raspadores. Ancho de corte 1.70 m. (66").	1283	\$ 100,639.00
0536-A	La misma rastra anterior, pero con discos de 26"X1/4"	1323	\$ 101,124.00
0537	<b>De 18 discos mixtos de 24" x 1/4"</b> con bastidor grande y nuevo sistema de nivelacion con cilindro hidraulico de 3"X8" y juego de raspadores. Ancho de corte 2.05 m. (81").	1379	\$ 103,444.00
0537-A	La misma rastra anterior, pero con discos de 26"X1/4"	1423	\$ 103,989.00
0538	<b>De 20 discos mixtos de 24" x 1/4"</b> con bastidor grande y nuevo sistema de nivelacion con cilindro hidraulico de 3"X8" y juego de raspadores. Ancho de corte 2.28 m. (90").	1475	\$ 106,421.00
0538-A	La misma rastra anterior, pero con discos de 26"X1/4"	1523	\$ 107,550.00

PRECIOS SUJETOS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO, EN VIGOR A PARTIR DEL 02/ENERO/2017.

# Abastecedora de Maquinaria y Servicio

## S.A. de C.V.



### RASTRAS 753-PC, INTEGRAL DE TIRO IZQUIERDA TIPO SEMI-PESADA. (Cont.)

Clase A-54

Clave	Descripción	Peso Aprox. (Kg.)	Precio de Lista L.A.B. AGS.
0539	<b>De 22 discos mixtos de 24" x 1/4"</b> con cilindro hidráulico de 3"X8" y juego de raspadores. Ancho de corte 2.51 m. (99").	1570	\$ 113,817.00
0539-A	La misma rastra anterior, pero con discos de 26"X1/4"	1623	\$ 114,977.00
0540	<b>De 24 discos mixtos de 24" x 1/4"</b> con cilindro hidráulico de 3"X8" y juego de raspadores. Ancho de corte 2.74 m. (108").	1705	\$ 123,767.00
0540-A	La misma rastra anterior, pero con discos de 26"X1/4"	1763	\$ 124,496.00
0541	<b>De 26 discos mixtos de 24" x 1/4"</b> con cilindro hidráulico de 3"X8" y juego de raspadores. Ancho de corte 2.97 m. (117").	1800	\$ 127,000.00
0541-A	La misma rastra anterior, pero con discos de 26"X1/4"	1863	\$ 127,792.00
0542	<b>De 28 discos mixtos de 24" x 1/4"</b> con cilindro hidráulico de 3"X8" y juego de raspadores. Ancho de corte 3.20 m. (126").	1895	\$ 130,000.00
0542-A	La misma rastra anterior, pero con discos de 26"X1/4"	1963	\$ 130,856.00
0543	<b>De 32 discos mixtos de 24" x 1/4"</b> con cilindro hidráulico de 3"X8" y juego de raspadores. Ancho de corte 3.66 m. (144").	1990	\$ 136,287.00
0543-A	La misma rastra anterior, pero con discos de 26"X1/4"	2063	\$ 137,256.00
<b>ADITAMENTOS</b>			
<b>70650 LL</b>	Juego de 2 llantas 7.50X16,10 lonas (sin cámara), para todas las rastras 753-PC.	60	\$ 7,120.00
Nota: Debe ordenarse un juego de 2 llantas por cada rastra.			

# Abastecedora de Maquinaria y Servicio S.A. de C.V.



## RASTRAS 752, 9", INTEGRAL DE TIRO EXCENTRICO IZQUIERDA, TIPO PESADA.

Clase A-54

### EQUIPO NORMAL:

- |   |   |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li><input checked="" type="checkbox"/> Bastidor de soporte pesado, ajuste sencillo de la angularidad.</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Ajuste de nivelación por delante y detrás de la sección de discos delantera y trasera.</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Profundidad de corte controlada por las ruedas de transporte montadas en eje oscilante accionadas por cilindro hidráulico.</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Chumaceras agrícolas libres de antenimiento tipo TPU.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li><input checked="" type="checkbox"/> Raspadores (limpiadores) para discos.</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Rines No. 16 sin llantas. 6 Birlos</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Discos mixtos con centro plano de (26"x1/4") ó (28"x1/4"). En Acero Boro.</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Tiro excéntrico - izquierda.</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Nuevo sistema de nivelación auto alineable.</li> </ul> |
|---|---|

Clave	Descripción	Peso Aprox. (Kg.)	Precio de Lista L.A.B. AGS.
0578	<b>De 28 discos mixtos de 26"X1/4",</b> con 2 cilindros hidráulicos de 3"X8" y juego de raspadores. Ancho de corte 3.20 m. (126") Separación a 9".	2392	\$ 144,665.00
0578-A	La misma rastra anterior, pero con discos de 28"X1/4"	2469	\$ 152,110.00
0544	<b>De 32 discos mixtos de 26"X1/4",</b> con 2 cilindros hidráulicos de 3"X8" y juego de raspadores. Ancho de corte 3.60 m. (142") Separación a 9".	2500	\$ 161,604.00
0544-A	La misma rastra anterior, pero con discos de 28"X1/4"	2588	\$ 165,617.00
0545	<b>De 36 discos mixtos de 26"X1/4",</b> con 2 cilindros hidráulicos de 3"X8" y juego de raspadores. Ancho de corte 4.05 m. (159") Separación a 9".	2625	\$ 168,058.00
0545-A	La misma rastra anterior, pero con discos de 28"X1/4"	2724	\$ 172,573.00
0546	<b>De 40 discos mixtos de 26"X1/4",</b> con 2 cilindros hidráulicos de 3"X8" y juego de raspadores. Ancho de corte 4.51 m. (178") Separación a 9".	2750	\$ 175,413.00
0546-A	La misma rastra anterior, pero con discos de 28"X1/4"	2860	\$ 180,411.00
0571	<b>De 44 discos mixtos de 26"X1/4",</b> con 2 cilindros hidráulicos de 3"X8" y juego de raspadores. Ancho de corte 4.97 m. (196") Separación a 9".	3025	\$ 180,157.00
0571-A	La misma rastra anterior, pero con discos de 28"X1/4"	3146	\$ 185,675.00
<b>ADITAMENTOS:</b>			
70620 LL Juego de 4 llantas 7.50/16 8 lonas.		120	\$ 12,000.00
Nota: Todas las rastras requieren 4 llantas.			

PRECIOS SUJETOS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO, EN VIGOR A PARTIR DEL 02/ENERO/2017.

# Abastecedora de Maquinaria y Servicio

## S.A. de C.V.



### RASTRAS 752-C, Sep. 9", INTEGRAL DE TIRO EXCENTRICO IZQUIERDA, TIPO PESADA.

Clase A-54

#### EQUIPO NORMAL:

- |   |   |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li><input checked="" type="checkbox"/> Bastidor de soporte pesado, ajuste sencillo de la angularidad.</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Ajuste de nivelación por delante y detrás de la sección de discos delantera y trasera.</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Profundidad de corte controlada por las ruedas de transporte montadas en eje oscilante accionadas por cilindro hidráulico.</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Nuevo sistema de nivelación auto alineable.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li><input checked="" type="checkbox"/> Chumaceras lubricadas en aceite tipo caja en acero nodular de alto impacto.</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Protector para chumacera.</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Raspadores (limpiadores) para discos.</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Rines No. 16 sin llantas. 6 Birlos.</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Discos mixtos con centro plano de (26"X1/4") ó (28"x1/4"). En Acero Boro.</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Tiro excéntrico - izquierda.</li> </ul> |
|---|---|

Clave	Descripción	Peso Aprox. (Kg.)	Precio de Lista L.A.B. AGS.
0579	<b>De 28 discos mixtos de 26"X1/4", separación 9",</b> con 2 cilindros hidráulicos de 3"X8". Ancho de corte de 3.20 m. (126")	2417	\$ 157,363.00
0579-A	La misma rastra anterior, pero con discos de 28"X1/4".	2494	\$ 160,875.00
0551	<b>De 32 discos mixtos de 26"X1/4", separación 9",</b> con 2 cilindros hidráulicos de 3"X8". Ancho de corte de 3.60 m. (142")	2538	\$ 182,714.00
0551-A	La misma rastra anterior, pero con discos de 28"X1/4".	2626	\$ 186,727.00
0552	<b>De 36 discos mixtos de 26"X1/4", separación 9",</b> con 2 cilindros hidráulicos de 3"X8". Ancho de corte de 4.05 m. (159")	2663	\$ 189,193.00
0552-A	La misma rastra anterior, pero con discos de 28"X1/4".	2762	\$ 193,707.00
0553	<b>De 40 discos mixtos de 26"X1/4", separación 9",</b> con 2 cilindros hidráulicos de 3"X8". Ancho de corte de 4.51 m. (178")	2788	\$ 196,121.00
0553-A	La misma rastra anterior, pero con discos de 28"X1/4".	2898	\$ 201,139.00
0572	<b>De 44 discos mixtos de 26"X1/4", separación 9",</b> con 2 cilindros hidráulicos de 3"X8". Ancho de corte de 4.97 m. (196")	3063	\$ 200,751.00
0572-A	La misma rastra anterior, pero con discos de 28"X1/4".	3184	\$ 206,270.00
<b>ADITAMENTOS:</b>			
70620 LL Juego de 4 llantas 7.50/16 8 lonas.		120	\$ 12,000.00
Nota: Todas las rastras requieren 4 llantas.			

# Abastecedora de Maquinaria y Servicio S.A. de C.V.



## RASTRAS 752, 10.5" INTEGRAL DE TIRO EXCENTRICO IZQUIERDA, TIPO PESADA.

Clase A-54

### EQUIPO NORMAL:

- |   |   |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li><input checked="" type="checkbox"/> Bastidor de soporte pesado, ajuste sencillo de la angularidad.</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Ajuste de nivelación por delante y detrás de la sección de discos delantera y trasera.</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Profundidad de corte controlada por las ruedas de transporte montadas en eje oscilante accionadas por cilindro hidráulico.</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Nuevo sistema de nivelacion auto alineable.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li><input checked="" type="checkbox"/> Raspadores (limpiadores) para discos.</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Rines No. 16 sin llantas. 6 Birlos.</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Chumaceras agricolas libres de mantenimiento tipo TPU.</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Discos mixtos con centro plano de (26"X1/4") ó (28"x1/4"). En Acero Boro.</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Tiro excéntrico - izquierda.</li> </ul> |
|---|---|

Clave	Descripción	Peso Aprox. (Kg.)	Precio de Lista L.A.B. AGS.
0547	<b>De 28 discos mixtos espaciados a 26.67 cm (10.5") de 26"X1/4",</b> con dos cilindros hidráulicos de 3"X8" y juego de raspadores. Ancho de corte 3.64 m. (143"). Separación a 10.5"	2452	\$ 153,380.00
0547-A	La misma rastra anterior, pero con discos de 28"X1/4"	2529	\$ 158,948.00
0548	<b>De 32 discos mixtos espaciados a 26.67 cm (10.5") de 26"X1/4",</b> con dos cilindros hidráulicos de 3"X8" y juego de raspadores. Ancho de corte 4.17 m. (164"). Separación a 10.5"	2624	\$ 166,740.00
0548-A	La misma rastra anterior, pero con discos de 28"X1/4"	2712	\$ 170,753.00
0549	<b>De 36 discos mixtos espaciados a 26.67 cm (10.5") de 26"X1/4",</b> con dos cilindros hidráulicos de 3"X8" y juego de raspadores. Ancho de corte 4.70 m. (185"). Separación a 10.5"	2759	\$ 173,865.00
0549-A	La misma rastra anterior, pero con discos de 28"X1/4"	2858	\$ 178,380.00
0550	<b>De 40 discos mixtos espaciados a 26.67 cm (10.5") de 26"X1/4",</b> con dos cilindros hidráulicos de 3"X8" y juego de raspadores. Ancho de corte 5.25 m. (207"). Separación a 10.5"	2926	\$ 181,921.00
0550-A	La misma rastra anterior, pero con discos de 28"X1/4"	3040	\$ 186,937.00
0550-B	La misma rastra anterior, pero con discos de 30"X5/16"	3542	\$ 203,965.00
<b>ADITAMENTOS:</b>			
70620 LL Juego de 4 llantas 7.50/16 8 lonas.		120	\$ 12,000.00
<b>Nota: Todas las rastras requieren 4 llantas.</b>			

# Abastecedora de Maquinaria y Servicio S.A. de C.V.



## RASTRAS 752-C, Sep. 10.5", INTEGRAL DE TIRO EXCENTRICO IZQUIERDA, TIPO PESADA.

Clase A-54

### EQUIPO NORMAL:

- |   |  |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li><input checked="" type="checkbox"/> Bastidor de soporte pesado, ajuste sencillo de la angularidad.</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Ajuste de nivelación por delante y detrás de la sección de discos delantera y trasera.</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Profundidad de corte controlada por las ruedas de transporte montadas en eje oscilante accionadas por cilindro hidráulico.</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Nuevo sistema de nivelación auto alineable.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li><input checked="" type="checkbox"/> Chumaceras lubricadas en aceite tipo caja en acero nodular de alto impacto.</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Protector para chumacera.</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Raspadores (limpiadores) para discos.</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Rines No. 16 sin llantas. 6 Birlos.</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Discos mixtos con centro plano de (26"X1/4"), (28"X1/4") o (30"X5/16"). En Acero Boro.</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Tiro excéntrico - izquierda.</li> </ul> |
|---|--|

Clave	Descripción	Peso Aprox. (Kg.)	Precio de Lista L.A.B. AGS.
0554	<b>De 16 discos mixtos de 26"X1/4",</b> separación 10.5", con 2 cilindros hidráulicos de 3"X8". Ancho de corte de 2.13 m. (84")	1667	*
0554-A	La misma rastra anterior, pero con discos de 28"X1/4".	1711	*
0554-B	La misma rastra anterior, pero con discos de 30X5/16".	1867	*
0580	<b>De 18 discos mixtos de 26"X1/4",</b> separación 10.5", con 2 cilindros hidráulicos de 3"X8". Ancho de corte de 2.34 m. (92")		
0580-A	La misma rastra anterior, pero con discos de 28"X1/4".		
0580-B	La misma rastra anterior, pero con discos de 30X5/16".		
0555	<b>De 20 discos mixtos de 26"X1/4",</b> separación 10.5", con 2 cilindros hidráulicos de 3"X8". Ancho de corte de 2.71 m. (107")	1819	*
0555-A	La misma rastra anterior, pero con discos de 28"X1/4".	1875	*
0555-B	La misma rastra anterior, pero con discos de 30X5/16".	2069	*
0581	<b>De 22 discos mixtos de 26"X1/4",</b> separación 10.5", con 2 cilindros hidráulicos de 3"X8". Ancho de corte de 2.86 m. (113")		
0581-A	La misma rastra anterior, pero con discos de 28"X1/4".		
0581-B	La misma rastra anterior, pero con discos de 30X5/16".		
0556	<b>De 24 discos mixtos de 26"X1/4",</b> separación 10.5", con 2 cilindros hidráulicos de 3"X8". Ancho de corte de 3.14 m. (124")	2130	\$ 153,968.00
0556-A	La misma rastra anterior, pero con discos de 28"X1/4".	2194	\$ 156,997.00
0556-B	La misma rastra anterior, pero con discos de 30X5/16".	2486	\$ 167,194.00

\* Consultar precios en fabrica.

PRECIOS SUJETOS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO, EN VIGOR A PARTIR DEL 02/ENERO/2017.

# Abastecedora de Maquinaria y Servicio



## S.A. de C.V.

**RASTRAS 752-C, Sep. 10.5", INTEGRAL DE TIRO EXCENTRICO  
IZQUIERDA, TIPO PESADA.**

Cont.

Clave	Descripción	Peso Aprox. (Kg.)	Precio de Lista L.A.B. AGS.
0582	<b>De 26 discos mixtos de 26"X1/4",</b> separación 10.5", con 2 cilindros hidráulicos de 3"X8". Ancho de corte de 3.35 m. (132")	2307	\$ 158,497.00
0582-A	La misma rastra anterior, pero con discos de 28"X1/4".	2377	\$ 161,756.00
0582-B	La misma rastra anterior, pero con discos de 30X5/16".	2683	\$ 172,824.00
0557	<b>De 28 discos mixtos de 26"X1/4",</b> separación 10.5", con 2 cilindros hidráulicos de 3"X8". Ancho de corte de 3.64 m. (143")	2485	\$ 170,000.00
0557-A	La misma rastra anterior, pero con discos de 28"X1/4".	2560	\$ 173,573.00
0557-B	La misma rastra anterior, pero con discos de 30X5/16".	2901	\$ 185,491.00
0558	<b>De 32 discos mixtos de 26"X1/4",</b> separación 10.5", con 2 cilindros hidráulicos de 3"X8". Ancho de corte de 4.17 m. (164")	2661	\$ 182,381.00
0558-A	La misma rastra anterior, pero con discos de 28"X1/4".	2749	\$ 186,394.00
0558-B	La misma rastra anterior, pero con discos de 30X5/16".	3139	\$ 200,000.00
0559	<b>De 36 discos mixtos de 26"X1/4",</b> separación 10.5", con 2 cilindros hidráulicos de 3"X8". Ancho de corte de 4.70 m. (185")	2796	\$ 189,900.00
0559-A	La misma rastra anterior, pero con discos de 28"X1/4".	2895	\$ 194,416.00
0559-B	La misma rastra anterior, pero con discos de 30X5/16".	3334	\$ 209,740.00
0560	<b>De 40 discos mixtos de 26"X1/4",</b> separación 10.5", con 2 cilindros hidráulicos de 3"X8". Ancho de corte de 5.25 m. (207")	2966	\$ 200,857.00
0560-A	La misma rastra anterior, pero con discos de 28"X1/4".	3080	\$ 205,873.00
0560-B	La misma rastra anterior, pero con discos de 30X5/16".	3542	\$ 222,916.00
<b>ADITAMENTOS:</b>			
<b>70620 LL</b>	las rastras de 16 a 20 discos requieren 2 llantas. 7.50/16, 8 lonas.	60	\$ 6,000.00
<b>70620 LL</b>	las rastras de 22 a 40 discos requieren 4 llantas. 7.50/16, 8 lonas.	120	\$ 12,000.00

PRECIOS SUJETOS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO, EN VIGOR A PARTIR DEL 02/ENERO/2017.

# Abastecedora de Maquinaria y Servicio S.A. de C.V.



## RASTRAS 759-C, Sep. 12", INTEGRAL DE TIRO EXCENTRICO IZQUIERDA, EXTRA PESADA.

Clase A-54

### EQUIPO NORMAL:

- |   |   |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li><input checked="" type="checkbox"/> Bastidor principal perfil estructural rectangular de alta resistencia de 6"x8"</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Bastidor de sección de discos estructural rectangular de alta resistencia de 4"x10"</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Ajuste de nivelación con manivela calibradora al centro y cuadrante de ajustes</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Discos de acero aleado al boro SAE de 32"x3/8" (81 cm X 95 mm)</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li><input checked="" type="checkbox"/> Chumaceras lubricadas en aceite tipo caja nodular de alto impacto.</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Protector para chumacera.</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Raspadores (limpiadores) para discos.</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Rines No. 15 sin llantas. 8 Birlos.</li> </ul> |
|---|---|

Clave	Descripción	Peso Aprox. (Kg.)	Precio de Lista L.A.B. AGS.
0583	<b>De 16 discos de 32"x3/8"</b> , separación a 12" con 2 cilindros hidráulicos de 3-1/2"X16". Ancho de corte 2.41 m (95")	3200	<b>\$208,679.00</b>
0584	<b>De 18 discos de 32"x3/8"</b> , separación a 12" con 2 cilindros hidráulicos de 3-1/2"X16". Ancho de corte 2.64 m (103")		
0585	<b>De 20 discos de 32"x3/8"</b> , separación a 12" con 2 cilindros hidráulicos de 3-1/2"X16". Ancho de corte 2.94 m (115")	4575	<b>\$ 300,889.00</b>
0573	<b>De 22 discos de 32"x3/8"</b> , separación a 12" con 2 cilindros hidráulicos de 3-1/2"X16". Ancho de corte de 3.18 m (125")		
0586	<b>De 24 discos de 32"x3/8"</b> , separación a 12" con 2 cilindros hidráulicos de 3-1/2"X16". Ancho de corte de 3.53 m (138")		
0587	<b>De 26 discos de 32"x3/8"</b> , separación a 12" con 2 cilindros hidráulicos de 3-1/2"X16". Ancho de corte de 3.82 m (150")		
0574	<b>De 28 discos de 32"x3/8"</b> , separación a 12" con 2 cilindros hidráulicos de 3-1/2"X16". Ancho de corte de 4.03 m (159")	5051	<b>\$ 347,550.00</b>
<b>ADITAMENTOS:</b>			
<b>70628 LL</b>	las rastras de 16 a 20 requieren 2 llantas. 12.5/80	66	<b>\$ 14,000.00</b>
<b>70628 LL</b>	las rastras de 22 a 40 requieren 4 llantas. 12.5/80	132	<b>\$ 28,000.00</b>

\* Consultar precios en fabrica.



# Abastecedora de Maquinaria y Servicio

## S.A. de C.V.



**RASTRAS 759-C, Sep. 12", INTEGRAL DE TIRO EXCENTRICO  
IZQUIERDA, EXTRA PESADA.**

Cont.

Clave	Descripción	Peso Aprox. (Kg.)	Precio de Lista L.A.B. AGS.
0588	<b>De 30 discos de 32"x3/8"</b> , separación a 12" con 2 cilindros hidráulicos de 3-1/2"X16". Ancho de corte de 4.41 m (173")		*
0589	<b>De 32 discos de 32"x3/8"</b> , separación a 12" con 2 cilindros hidráulicos de 3-1/2"X16". Ancho de corte de 4.70m (185")		\$ 387,388.00
0575	<b>De 34 discos de 32"x3/8"</b> , separación a 12" con 2 cilindros hidráulicos de 3-1/2"X16". Ancho de corte de 4.90 m (193")	5658	\$ 411,600.00
0590	<b>De 36 discos de 32"x3/8"</b> , separación a 12" con 2 cilindros hidráulicos de 3-1/2"X16". Ancho de corte de 5.29 m (208")		*
0591	<b>De 38 discos de 32"x3/8"</b> , separación a 12" con 2 cilindros hidráulicos de 3-1/2"X16". Ancho de corte de 5.58 m (219")		*
0576	<b>De 40 discos de 32"x3/8"</b> , separación a 12" con 2 cilindros hidráulicos de 3-1/2"X16". Ancho de corte de 5.77m (227")	6265	\$ 435,750.00
<b>ADITAMENTOS:</b>			
<b>70628 LL</b> las rastras de 16 a 20 requieren 2 llantas. 12.5/80		66	\$ 14,000.00
<b>70628 LL</b> las rastras de 22 a 40 requieren 4 llantas. 12.5/80		132	\$ 28,000.00

\* Consultar precios en fabrica.

# Abastecedora de Maquinaria y Servicio S.A. de C.V.



**UNIDADES SEMBRADORAS, MODELOS: 387-2D.**  
Clase A-58

## EQUIPO NORMAL:

Dos bastidores básicos, el del soporte del bote semillero y el de la rueda propulsora, con abrazadera para montaje a barras cuadradas de 5.71 cm. (2-1/4").

Rueda propulsora metálica.  
 Bote semillero de lámina.  
 Palas tapadoras.  
 Abre surcos de machete

Clave	Descripción	Peso Aprox. (Kg.)	Precio de Lista L.A.B. AGS.
0262	Sembradora 387-2D - directa a chorro, con equipo para sembrar maíz y frijol No. 781 253 R91.	132	\$ 19,275.00
0262-A	Sembradora 387-2D - directa a chorro, con equipo para sembrar algodón No. 781 254 R91.	132	\$ 19,275.00
<b>EQUIPO ESPECIAL:</b>			
1431	781 251 R91 Discos tapadores, en vez de las palas tapadoras.	11	\$ 1,371.00
<b>ADITAMENTOS:</b>			
1442	781 482 R91 Paquete complementario para semillas pequeñas.		
1439	781 258 R92 Bote fertilizador.	25	\$ 4,590.00
1440	781 259 R91 Aplicador de profundidad.	10	\$ 1,293.00

# Abastecedora de Maquinaria y Servicio S.A. de C.V.



**UNIDADES SEMBRADORAS, MODELOS: 387-3D.**  
Clase A-58

## EQUIPO NORMAL:

Dos bastidores básicos, el del soporte del bote semillero y el de la rueda propulsora, con abrazadera para montaje a barras cuadradas de 5.71 cm. (2-1/4").  
 Abre surcos con reja surcadora de doble vertedera de 12".

Timón surcador No. 781 256 R91.  
 Rueda propulsora metálica.  
 Bote semillero de lámina.  
 Palas tapadoras.

Clave	Descripción	Peso Aprox. (Kg.)	Precio de Lista L.A.B. AGS.
0263	Sembradora 387-3D - directa a chorro, con equipo para sembrar maíz y frijol No. 781 253 R91.	164	\$ 21,991.00
0263-A	Sembradora 387-3D - directa a chorro, con equipo para sembrar algodón No. 781 254 R91.	164	\$ 21,991.00
<b>EQUIPO ESPECIAL:</b>			
1431	781 251 R91 Discos tapadores, en vez de las palas tapadoras.	11	\$ 1,371.00
<b>ADITAMENTOS:</b>			
1442	781 482 R91 Paquete complementario para semillas pequeñas.		
1439	781 258 R92 Bote fertilizador.	25	\$ 4,590.00
1440	781 259 R91 Aplicador de profundidad.	10	\$ 1,293.00

# Abastecedora de Maquinaria y Servicio S.A. de C.V.



**UNIDADES SEMBRADORAS, MODELOS: 387-5D.**  
Clase A-58

**EQUIPO NORMAL:**

- |  |  |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li><input checked="" type="checkbox"/> Dos bastidores básicos, el del soporte del bote semillero y el de la rueda propulsora, con abrazadera para montaje a barras cuadradas de 5.71 cm. (2-1/4").</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Abre surcos con reja de 6" #778 660-R91</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li><input checked="" type="checkbox"/> Timón rígido tipo sostén No. 781 257 R91.</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Rueda propulsora metálica.</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Bote semillero de lámina.</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Palas tapadoras.</li> </ul> |
|--|--|

Clave	Descripción	Peso Aprox. (Kg.)	Precio de Lista L.A.B. AGS.
0264	Sembradora 387-5D - directa a chorro, con equipo para sembrar maíz y frijol No. 781 253 R91.	164	\$ 19,275.00
0264-A	Sembradora 387-5D - directa a chorro, con equipo para sembrar algodón No. 781 254 R91.	164	\$ 19,275.00
<b>EQUIPO ESPECIAL:</b>			
1431	781 251 R91 Discos tapadores, en vez de las palas tapadoras.	11	\$ 1,371.00
<b>ADITAMENTOS:</b>			
1442	781 482 R91 Paquete complementario para semillas pequeñas.		
1439	781 258 R92 Bote fertilizador.	25	\$ 4,590.00
1440	781 259 R91 Aplicador de profundidad.	10	\$ 1,293.00